

嵌入式H.264 1080P 高畫質影像解碼器



特色

- 16CH IP 攝影機 1080P 高畫質影像解碼器
- 16CH NVR / DVR 即時影像解碼
- 16CH NVR / DVR 遠端影像回放及備份
- 最高64 倍數位放大
- 最高網路傳輸量36 Mbps
- 背光省電模式
- 動態偵測 20×12 每門可設定8 靈敏度
- 支援 WS-Discovery 及IPScan, 快速設定 IP 攝影機和 NVR/DVR
- 支援 iOS、Android
- 硬體看門狗

產品說明

利凌 VD022 嵌入式 1080P 高畫質影像解碼器,能夠直接取代PC電腦,以超低耗能可跑每秒25張的畫面呈現1080P高 畫質播放現場錄影畫面。VD022 影像解碼器為設置遠端觀看控制室時的助力,可連接至 HDMI 輸出螢幕觀看到最多達支援 16 路攝影機的 NVR 網路型錄放影機,或直接遠端連接至 16 台不同的攝影機來雙碼串流出高畫質攝影畫面。VD022 影像解碼器可透過 IR 紅外線遙控器、無線或有線鍵盤、網頁介面、觸控螢幕...等多個不同的操作介面來控制操作。利凌 VD022 影像解碼器能夠在大型監控系統中擔任為虛擬矩陣系統〈Virtual Matrix System〉;經由 VD022,便可把超過上百、 甚至上千台的攝影機影像畫面任意拉至觀看裝置上進行監看,並建構整個大型的監控電視牆。

在當今監控市場中,絕大多數是仰賴PC電腦的錄影監控裝置,但其PC電腦錄影監控裝置的缺點為安裝複雜,還得需要安裝額外的CMS影像管理系統至PC電腦裡,設備及使用成本高的驚人且維修不易。VD022解碼器尺寸非常輕巧、重量不過才0.5公斤,能夠方便地將之安裝至天花板上或牆壁上。VD022解碼器具備8段靈敏度選單可自由調整利凌VD022嵌入式高畫質監控影像解碼器只需用到僅僅18瓦的電源——為實至名歸符合節能省碳的安控類產品。瑞典安全監控Detektor雜誌頒予「2012年度CCTV錄影系統類產品創新成就獎」。